

## 全國公證測試報告

申請廠商：阿華師茶業股份有限公司  
臺中市大里區中投西路三段 409 巷 1 號

報告號碼：TWNC00544702  
報告日期：2016 年 09 月 02 日

## 樣品敘述：

樣品名稱：桂花烏龍茶  
批號：1KD-6HBC  
製造日期 MFG：--  
有效日期 EXP：--  
樣品包裝狀態：散裝  
原產地：台灣  
製造商：阿華師茶業股份有限公司  
收樣日期：2016 年 08 月 26 日

## 測試內容：

## 農藥殘留

檢驗方法：參考衛生福利部食品藥物管理署 103 年 7 月 3 日部授食字第 1031900615 號公告 - 食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)，樣品以氣相層析串聯質譜儀(GC-MS-MS)及液相層析串聯質譜儀(LC-MS-MS)測定。

## 檢驗結果：

共檢測 426 項農藥成分，檢出成分如下，其餘皆未檢出。  
詳細檢驗成分與定量極限請見附表。

檢出項目中文名	檢出項目英文名	檢出值 (ppm)	台灣 容許量# (ppm)	日本 容許量 (ppm)
達特南	Dinotefuran	0.44	10	25
氟芬隆	Flufenoxuron	0.06	15.0	15
益達胺	Imidacloprid	0.60	3.0	10
納乃得	Methomyl	0.15	1.0	20 (納乃得與硫敵克 合計)
脫芬瑞	Tolfenpyrad	0.18	10.0	20
賽洛寧	λ-Cyhalothrin	0.11	2.0	15

#：依據客戶要求參考衛生福利部食品藥物管理署「農藥殘留容許量標準」(作物類別：茶類)

全國公證檢驗股份有限公司

審核者：

梁金源

梁金源  
協理



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗  
結果，不對產品合法性作判斷。



第 1 頁 共 14 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2410

## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

附表  
農藥殘留檢測項目

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
1	阿巴汀	Abamectin	71751-41-2	0.05	0.1	1	0.02*	--
2	毆殺松	Acephate	30560-19-1	0.05	0.05*	10	0.05*	0.1
3	亞滅培	Acetamiprid	135410-20-7	0.05	2.0	30	0.05*	--
4	--	Acetochlor	34256-82-1	0.1	不得檢出	0.01	0.01*	--
5	阿納寧	Acrinathrin	101007-06-1	0.05	2.0	10	0.05*	--
6	拉草	Alachlor	15972-60-8	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
7	得滅克	Aldicarb	116-06-3	0.02	不得檢出	0.01	0.05* (以得滅克計)	--
8	得滅克颯	Aldicarb sulfone	1646-88-4	0.02	不得檢出	0.01		--
9	得滅克亞颯	Aldicarb sulfoxide	1646-87-3	0.02	不得檢出	0.01		--
10	阿特靈	Aldrin	309-00-2	0.03	不得檢出	不得檢出 (阿特靈與地特靈 合計)	0.02* (阿特靈與地特靈合計- 以地特靈計)	--
11	亞烈寧	Allethrin	584-79-2	0.1	0.1*	0.01	不得檢出	--
12	亞汰草	Alloxydim (sodium)	66003-55-2	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
13	草殺淨	Ametryn	834-12-8	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
14	安美速	Amisulbrom	348635-87-0	0.05	不得檢出	0.01	0.01*	--
15	草脫淨	Atrazine	1912-24-9	0.05	不得檢出	0.1	0.1*	--
16	谷速松	Azinphos-methyl	86-50-0	0.1	不得檢出	0.01	0.1*	--
17	亞托敏	Azoxystrobin	131860-33-8	0.05	5.0	10	0.1*	--
18	本達樂	Benalaxyl	71626-11-4	0.05	不得檢出	0.1	0.1*	--
19	免敵克	Bendiocarb	22781-23-3	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
20	倍尼芬	Benfluralin	1861-40-1	0.05	0.05*	0.01	0.1*	--
21	免扶克	Benfuracarb	82560-54-1	--	不得檢出	0.1	0.1*	--
22	免速隆	Bensulfuron- methyl	83055-99-6	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
23	本達隆	Bentazone	25057-89-0	0.05	0.05*	0.02	0.1*	--
24	佈生	Benthiazole	21564-17-0	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
25	α-蟲必死	α-BHC	319-84-6	0.03	不得檢出	0.2 (僅限未發酵茶)	0.02* (蟲必死異構物合計 - γ-蟲必死除外)	--
26	β-蟲必死	β-BHC	319-85-7	0.05	不得檢出		0.02* (蟲必死異構物合計 - γ-蟲必死除外)	--
27	γ-蟲必死 (靈丹)	γ-BHC (Lindane)	58-89-9	0.05	不得檢出		0.05*	--
28	δ-蟲必死	δ-BHC	319-86-8	0.05	不得檢出		0.02* (蟲必死異構物合計 - γ-蟲必死除外)	--
29	必芬蟎	Bifenazate	149877-41-8	0.05	2.0	2	0.05* (必芬蟎及 bifenazate- diazene 合計)	--
30	必芬諾	Bifenox	42576-02-3	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--



## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
31	畢芬寧	Bifenthrin	82657-04-3	0.05	2.0	30	5.0	5
32	比多農	Bitertanol	55179-31-2	0.05	0.05*	0.1	0.05*	--
33	白克列	Boscalid	188425-85-6	0.05	0.05*	10	0.5	--
34	克草	Bromacil	314-40-9	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
35	乙基溴磷松	Bromophos-ethyl	4824-78-6	0.05	不得檢出	0.01	0.1*	--
36	(甲基)溴磷松	Bromophos-methyl	2104-96-3	0.1	不得檢出	0.01	不得檢出	--
37	新殺蟎	Bromopropylate	18181-80-1	0.05	0.05*	0.1	0.05*	--
38	溴克座	Bromuconazole	116255-48-2	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
39	布瑞莫	Bupirimate	41483-43-6	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
40	布芬淨	Buprofezin	69327-76-0	0.05	1.0	30	0.05*	10
41	丁基拉草	Butachlor	23184-66-9	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
42	佈嘉信	Butocarboxim	34681-10-2	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
43	比達寧	Butralin	33629-47-9	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
44	加保利	Carbaryl	63-25-2	0.05	2.0	1.0	0.05*	--
45	貝芬替	Carbendazim	10605-21-7	0.05	1.0	10 (貝芬替與 thiophanate, thiophanate-methyl and benomyl 合計)	0.1* (貝芬替與 benomyl 合計)	5
46	加保扶	Carbofuran	1563-66-2	0.05	1.0	0.2	0.05* (加保扶與 3-羥基加保扶 合計)	--
47	3-酮基加保扶	3-keto Carbofuran	16709-30-1	0.05			不得檢出	--
48	3-羥基加保扶	3-OH Carbofuran	16655-82-6	0.05			0.05* (加保扶與 3-羥基加保扶 合計)	--
49	加芬松	Carbophenothion	786-19-6	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
50	丁基加保扶	Carbosulfan	55285-14-8	0.05	不得檢出	0.1	0.05*	--
51	加普胺	Carpropamid	104030-54-8	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
52	蟎離丹	Chinomethionat	2439-01-2	0.05	0.2	0.01	不得檢出	--
53	剋安勃	Chlorantraniliprole	500008-45-7	0.05	2.0	50	0.02*	--
54	cis-可氯丹	cis-Chlordane	5103-71-9	0.05	不得檢出	0.02	0.02*	--
55	trans-可氯丹	trans-Chlordane	5103-74-2	0.05	不得檢出			--
56	克凡派	Chlorfenapyr	122453-73-0	0.1	2.0	40	50.0	--
57	克福隆	Chlorfluazuron	71422-67-8	0.05	5.0	10	不得檢出	--
58	克氯蟎	Chloropropylate	5836-10-2	0.02	不得檢出	0.01	不得檢出	--
59	四氯異苯腈	Chlorothalonil	1897-45-6	0.1	2.0	10	0.05*	--
60	--	Chlorpropham	101-21-3	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
61	陶斯松	Chlorpyrifos	2921-88-2	0.05	2.0	10	0.1*	--
62	甲基陶斯松	Chlorpyrifos-methyl	5598-13-0	0.05	0.05*	0.1	0.1*	--
63	大克草	Chlorthal-dimethyl	1861-32-1	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
64	克氯得	Chlozolate	84332-86-5	0.05	不得檢出	0.01	0.1*	--
65	可芬諾	Chromafenozide	143807-66-3	0.05	不得檢出	20	0.02*	--



## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
66	西速隆	Cinosulfuron	94593-91-6	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
67	克芬蟎	Clofentezine	74115-24-5	0.05	0.05*	20	0.05*	--
68	可滅蹤	Clomazone	81777-89-1	0.05	0.05*	0.02	0.05*	--
69	克普草	Clomeprop	84496-56-0	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
70	可尼丁	Clothianidin	210880-92-5	0.05	5.0	50	0.7/20.0	--
71	施力松	Cyanofenphos	13067-93-1	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
72	賽座滅	Cyazofamid	120116-88-3	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
73	環磺隆	Cyclosulfamuron	136849-15-5	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
74	賽芬蟎	Cyflumetofen	400882-07-7	0.05	5.0	15	不得檢出	--
75	賽扶寧	Cyfluthrin	68359-37-5	0.05	5.0	20	0.1*	1
76	丁基賽伏草	Cyhalofop-butyl	122008-85-9	0.05	不得檢出	0.01	0.1*	--
77	克絕	Cymoxanil	57966-95-7	0.05	0.05*	0.05	0.05*	--
78	賽滅寧	Cypermethrin	52315-07-8	0.5	2.0			
79	亞滅寧	Alpha-cypermethrin	67375-30-8	0.5	不得檢出	20	0.5	20
80	環克座	Cyproconazole	94361-06-5	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
81	賽普洛	Cyprodinil	121552-61-2	0.05	0.05*	0.01	0.1*	--
82	<i>o,p'</i> 滴滴滴	<i>o,p'</i> DDD	53-19-0	0.02	不得檢出	0.01	不得檢出	--
83	<i>p,p'</i> 滴滴滴	<i>p,p'</i> DDD	72-54-8	0.02	不得檢出	0.01 <sup>▲1</sup>	0.2* <sup>▲2</sup>	0.2 <sup>▲1</sup>
84	<i>o,p'</i> 滴滴易	<i>o,p'</i> DDE	3424-82-6	0.02	不得檢出	0.01	不得檢出	--
85	<i>p,p'</i> 滴滴易	<i>p,p'</i> DDE	72-55-9	0.02	不得檢出			
86	<i>o,p'</i> 滴滴涕	<i>o,p'</i> DDT	789-02-6	0.02	不得檢出	0.01 <sup>▲1</sup>	0.2* <sup>▲2</sup>	0.2 <sup>▲1</sup>
87	<i>p,p'</i> 滴滴涕	<i>p,p'</i> DDT	50-29-3	0.02	不得檢出			
88	第滅寧	Deltamethrin	52918-63-5	0.05	5	10 (與 tralomethrin 合計)	5.0	10
89	滅賜松	Demeton-S-methyl	919-86-8	0.05	不得檢出	0.05	0.05* <sup>▲3</sup>	--
90	大利松	Diazinon	333-41-5	0.05	2.0	0.1	0.05*	--
91	二氯松	Dichlorvos	62-73-7	0.05	不得檢出	0.1	0.02*	--
92	大克爛	Dicloran	99-30-9	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
93	大克蟎	Dicofol	115-32-2			3	20.0	--
	大克蟎代謝物	Dicofol (DCBP)	90-98-2	0.05	3.0	0.01	不得檢出	--
94	雙特松	Dicrotophos	141-66-2	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
95	地特靈	Dieldrin	60-57-1	0.05	不得檢出	不得檢出 (阿特靈與地特靈 合計)	0.02* (阿特靈與地特靈合計- 以地特靈計)	--
96	待克利	Difenoconazole	119446-68-3	0.05	5.0	15	0.05*	10
97	二福隆	Diflubenzuron	35367-38-5	0.05	10.0	20	0.1	20
98	汰草滅	Dimethenamid	87674-68-8	0.05	0.05*	0.01	0.02*	--
99	大滅松	Dimethoate	60-51-5	0.05	不得檢出	1	0.05* (大滅松與歐滅松合計)	--
100	達滅芬	Dimethomorph	110488-70-5	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
101	達克利	Diniconazole	83657-24-3	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
102	捷乃安	Dinitramine	29091-05-2	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
103	達特南	Dinotefuran	165252-70-0	0.05	10	25	不得檢出	--
104	大芬滅	Diphenamid	957-51-7	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
105	二硫松	Disulfoton	298-04-4	0.05	不得檢出	0.05	0.05*	--



## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
106	普得松	Ditalimfos	5131-24-8	0.03	不得檢出	0.01	不得檢出	--
107	達有龍	Diuron	330-54-1	0.05	0.2	1	0.05*	--
108	汰草龍	Dymron	42609-52-9	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
109	護粒松	Edifenphos	17109-49-8	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
110	α-安殺番	α-Endosulfan	959-98-8	0.05	0.05*	30	30 (以安殺番計)	10 (臨時限量)
111	β-安殺番	β-Endosulfan	33213-65-9	0.1		0.01		
112	安殺番硫酸鹽	Endosulfan-sulfate	1031-07-8	0.1		0.01		
113	安特靈	Endrin	72-20-8	0.05	不得檢出	不得檢出	0.01*	--
114	一品松	EPN	2104-64-5	0.03	不得檢出	0.01	不得檢出	--
115	依普座	Epoconazole	133855-98-8	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
116	益化利	Esfenvalerate	66230-04-4	0.05	5.0 (與芬化利 合計)	0.01	0.1*▲4	--
117	愛殺松	Ethion	563-12-2	0.05	不得檢出	0.3	3.0	--
118	益斯普	Ethiprole	181587-01-9	0.05	不得檢出	10	不得檢出	--
119	依瑞莫	Ethirimol	23947-60-6	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
120	普伏松	Ethoprophos	13194-48-4	0.05	0.05*	0.01	0.02*	--
121	依芬寧	Etofenprox	80844-07-1	0.05	不得檢出	10	0.01*	--
122	依殺蟻	Etoxazole	153233-91-1	0.05	5.0	15	15.0	--
123	益多松	Etrimfos	38260-54-7	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
124	凡殺同	Famoxadone	131807-57-3	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
125	芬滅松	Fenamiphos	22224-92-6	0.05	0.05*	0.05	0.05*	--
126	芬瑞莫	Fenarimol	60168-88-9	0.05	0.05*	0.05	0.05*	--
127	芬殺蟻	Fenazaquin	120928-09-8	0.05	20	0.01	10.0	15
128	芬克座	Fenbuconazole	114369-43-6	0.05	5.0	10	0.05*	--
129	芬佈賜	Fenbutatin-oxide	13356-08-6	0.05	不得檢出	1.0	0.1*	--
130	--	Fenhexamid	126833-17-8	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
131	撲滅松	Fenitrothion	122-14-5	0.05	0.5	0.2	0.05*	0.5 (臨時限量)
132	丁基滅必蟲	Fenobucarb	3766-81-2	0.05	0.05*	0.5	不得檢出	--
133	芬硫克	Fenothiocarb	62850-32-2	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
134	芬殺草	Fenoxaprop-ethyl	66441-23-4	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
135	芬諾克	Fenoxycarb	79127-80-3	0.05	0.05*	0.05	0.05*	--
136	芬普寧	Fenpropathrin	64257-84-7	0.05	10	25	2.0	5
137	芬普福	Fenpropimorph	67564-91-4	0.05	0.05*	0.1	0.1	--
138	芬普蟻	Fenpyroximate	134098-61-6	0.05	5.0	40	0.1	--
139	繁福松	Fensulfothion	115-90-2	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
140	芬殺松	Fenthion	55-38-9	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
141	芬化利	Fenvalerate	51630-58-1	0.05	5.0 (與益化利 合計)	1.0 (與益化利 合計)	0.1*▲4	--
142	芬普尼	Fipronil	120068-37-3	0.002	0.002*	0.002	0.005*	--
143	伏速隆	Flazasulfuron	104040-78-0	0.05	0.05*	0.02	0.05*	--
144	氟尼胺	Flonicamid	158062-67-0	0.05	5.0	40	0.05*	--
145	伏寄普	Fluazifop-P-butyl	79241-46-6	0.05	0.2	0.01	0.1	--



## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
146	扶吉胺	Fluazinam	79622-59-6	0.05	5.0	5	0.05*	--
147	護賽寧	Flucythrinate	70124-77-5	0.05	10	20	0.1*	20
148	護汰寧	Fludioxonil	131341-86-1	0.06	0.06*	0.01	0.05*	--
149	氟芬隆	Flufenoxuron	101463-69-8	0.05	15.0	15	15.0	--
150	氟比來	Fluopicolide	239110-15-7	0.05	0.05*	0.01	0.02*	--
151	護矽得	Flusilazole	85509-19-9	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
152	福多寧	Flutolanil	66332-96-5	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
153	護汰芬	Flutriafol	76674-21-0	0.05	3.0	0.01	0.05*	--
154	福化利	Fluvalinate	102851-06-9	0.05	5.0	10	0.01*	--
155	大福松	Fonofos	944-22-9	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
156	覆滅蟪	Formetanate	22259-30-9	0.05	不得檢出	0.01	0.05* (覆滅蟪及其鹽類合計; 以覆滅蟪-鹽酸鹽計)	--
157	福木松	Formothion	2540-82-1	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
158	熱必斯	Fthalide	27355-22-2	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
159	福拉比	Furametpyr	123572-88-3	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
160	合芬寧	Halfenprox	111872-58-3	0.05	5.0	0.01	不得檢出	--
161	甲基合氧氟	Haloxfop-methyl	69806-40-2	0.05	0.1	0.01	0.05	--
162	飛佈達	Heptachlor	76-44-8	0.05	不得檢出	0.02	0.02* (以飛佈達計)	--
163	環氧飛佈達	Heptachlor epoxide	1024-57-3	0.05	不得檢出			--
164	飛達松	Heptenophos	23560-59-0	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
165	菲克利	Hexaconazole	79983-71-4	0.05	0.05*	0.05	0.05*	--
166	六伏隆	Hexaflumuron	86479-06-3	0.1	0.1*	0.01	不得檢出	--
167	菲殺淨	Hexazinone	51235-04-2	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
168	合賽多	Hexythiazox	78587-05-0	0.05	0.05*	35	4.0	15
169	依滅列	Imazalil	35554-44-0	0.05	不得檢出	0.1	0.1*	--
170	易胺座	Imibenconazole	86598-92-7	0.25	2.0	15	不得檢出	--
171	益達胺	Imidacloprid	138261-41-3	0.05	3.0	10	0.05*	0.5
172	因得克	Indoxacarb	144171-61-9	0.01	0.01*	0.01	5.0	--
173	丙基喜樂松	Iprobenfos	26087-47-8	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
174	依普同	Iprodione	36734-19-7	0.05	0.05*	20	0.1*	--
175	依殺松	Isazofos	42509-80-8	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
176	亞芬松	Isofenphos	25311-71-1	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
177	滅必蝨	Isoprocarb	2631-40-5	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
178	亞賜圃	Isoprothiolane	50512-35-1	0.05	0.05*	0.01	0.01*	--
179	愛速隆	Isouron	55861-78-4	0.05	不得檢出	0.02	不得檢出	--
180	加福松	Isoxathion	18854-01-8	0.1	5.0	5	不得檢出	--
181	克收欣	Kresoxim-methyl	143390-89-0	0.05	10.0	15	0.05*	--
182	理有龍	Linuron	330-55-2	0.05	0.5	0.02	0.1*	--
183	祿芬隆	Lufenuron	103055-07-8	0.05	5.0	10	0.02*	--
184	馬拉松	Malathion	121-75-5	0.05	0.05*	0.5	0.5	--
185	滅加松	Mecarbam	2595-54-2	0.05	不得檢出	0.01	0.1*	--





## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
186	滅芬草	Mefenacet	73250-68-7	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
187	滅派林	Mepanipyrim	110235-47-7	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
188	美福松	Mephosfolan	950-10-7	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
189	滅普寧	Mepronil	55814-41-0	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
190	美氟綜	Metaflumizon	139968-49-3	0.05	3.0	0.01	0.1*	--
191	滅達樂	Metalaxyl	57837-19-1	0.05	不得檢出	0.01	0.1*	--
192	滅草胺	Metazachlor	67129-08-2	0.05	不得檢出	0.01	0.2*	--
193	滅特座	Metconazole-cis	125116-23-6	0.05	0.05*	0.01	0.1*	--
194	滅克松	Methacrifos	62610-77-9	0.1	不得檢出	0.01	0.1*	--
195	達馬松	Methamidophos	10265-92-6	0.05	不得檢出	5	0.05*	--
196	滅大松	Methidathion	950-37-8	0.05	0.5	1	0.1*	--
197	滅賜克	Methiocarb	2032-65-7	0.05	0.05*	0.01	0.1*	--
198	納乃得	Methomyl	16752-77-5	0.05	1.0	20 (納乃得與硫敵克 合計)	0.1* (納乃得與硫敵克 合計)	3
199	滅芬諾	Methoxyfenozide	161050-58-4	0.05	10.0	20	0.05*	--
200	五氯苯基 甲基硫化物	Methyl pentachlorophenyl sulfide	1825-19-0	0.02	不得檢出	0.01	不得檢出	--
201	撲多草	Metobromuron	3060-89-7	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
202	莫多草	Metolachlor	51218-45-2	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
203	治滅蝨	Metolcarb	1129-41-5	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
204	滅芬農	Metrafenone	220899-03-6	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
205	滅必淨	Metribuzin	21087-64-9	0.05	0.05*	0.1	0.1*	--
206	美文松	Mevinphos	7786-34-7	0.2	不得檢出	0.01	0.02*	--
207	滅蟻樂	Mirex	2385-85-5	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
208	稻得壯	Molinate	2212-67-1	0.25	0.25*	0.01	0.05*	--
209	亞素靈	Monocrotophos	6923-22-4	0.05	0.05*	0.1	0.05*	--
210	邁克尼	Myclobutanil	88671-89-0	0.05	0.05*	20	不得檢出	--
211	滅落脫	Napropamide	15299-99-7	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
212	--	Norflurazon	27314-13-2	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
213	諾伐隆	Novaluron	116714-46-6	0.05	不得檢出	0.01	0.01*	--
214	尼瑞莫	Nuarimol	63284-71-9	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
215	歐滅松	Omethoate	1113-02-6	0.05	不得檢出	1	0.05* (大滅松與歐滅松 合計)	--
216	樂滅草	Oxadiazon	19666-30-9	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
217	毆殺斯	Oxadixyl	77732-09-3	0.05	0.05*	0.01	0.02*	--
218	歐殺滅	Oxamyl	23135-22-0	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
219	嘉保信	Oxycarboxin	5259-88-1	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
220	復祿芬	Oxyfluorfen	42874-03-3	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
221	巴克素	Paclobutrazol	76738-62-0	0.05	0.05*	0.01	0.02*	--
222	巴拉松	Parathion	56-38-2	0.05	不得檢出	0.3	0.1*	--
223	甲基巴拉松	Parathion-methyl	298-00-0	0.05	0.05*	0.2	0.05* (甲基巴拉松與 paraoxon-methyl 合計)	--



## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
224	平克座	Penconazole	66246-88-6	0.05	0.05*	0.1	0.1	--
225	賓克隆	Pencyuron	66063-05-6	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
226	施得圃	Pendimethalin	40487-42-1	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
227	平速爛	Penoxsulam	219714-96-2	0.05	不得檢出	0.01	0.02*	--
228	五氯苯胺	Pentachloroaniline	527-20-8	0.02	不得檢出	0.01	0.1* (五氯硝苯與五氯苯胺合 計-以五氯硝苯計)	--
229	百滅寧	Permethrin	52645-53-1	0.05	10	20	0.1*	20
230	賽達松	Phenthoate	2597-03-7	0.05	0.05*	0.02	不得檢出	--
231	福瑞松	Phorate	298-02-2	0.05	不得檢出	0.1	0.05*	--
232	裕必松	Phosalone	2310-17-0	0.05	5.0	15	0.05*	--
233	益滅松	Phosmet	732-11-6	0.05	0.05*	0.5	0.1* (益滅松與 phosmet oxon 合計)	--
234	福賜米松	Phosphamidon	13171-21-6	0.05	不得檢出	0.1	0.02*	--
235	巴賽松	Phoxim	14816-18-3	0.05	不得檢出	0.1	0.1	--
236	比加普	Pirimicarb	23103-98-2	0.05	0.05*	0.01	0.05* (比加普與 desmethyl pirimicarb 合計)	--
237	乙基亞特松 (必滅松)	Pirimiphos-ethyl	23505-41-1	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
238	亞特松	Pirimiphos-methyl	29232-93-7	0.05	0.05*	10	0.05*	--
239	普拉草	Pretilachlor	51218-49-6	0.25	0.25*	0.01	不得檢出	--
240	撲克拉	Prochloraz	67747-09-5	0.05	0.05*	0.1	0.1*	--
241	撲滅寧	Procymidone	32809-16-8	0.05	0.05*	0.1	0.05*	--
242	佈飛松	Profenophos	41198-08-7	0.05	0.5	0.01	0.05*	--
243	普滅克	Promecarb	2631-37-0	0.02	不得檢出	0.01	不得檢出	--
244	佈滅淨	Prometryn	7287-19-6	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
245	普拔克	Propamocarb hydrochloride	25606-41-1	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
246	除草靈	Propanil	709-98-8	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
247	加護松	Propaphos	7292-16-2	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
248	毆蟻多	Propargite	2312-35-8	0.05	2.0	5	5.0	--
249	普克利	Propiconazole	60207-90-1	0.05	0.05*	0.1	0.1*	--
250	安丹	Propoxur	114-26-1	0.05	0.05*	0.1	0.1*	--
251	普硫松	Prothiofos	34643-46-4	0.05	不得檢出	5.0	不得檢出	--
252	派滅淨	Pymetrozine	123312-89-0	--	不得檢出	0.01	0.1*	--
253	白克松	Pyraclofos	77458-01-6	0.05	不得檢出	5	不得檢出	--
254	百克敏	Pyraclostrobin	175013-18-0	0.05	5.0	5	0.1*	--
255	白粉松	Pyrazophos	13457-18-6	0.05	0.05*	0.01	0.1*	--
256	畢達本	Pyridaben	96489-71-3	0.05	5.0	10	0.05*	5
257	必芬松	Pyridaphenthion	119-12-0	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
258	必汰草	Pyridate	55512-33-9	0.06	不得檢出	0.01	0.05*	--
259	比芬諾	Pyrifenox	88283-41-4	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
260	派美尼	Pyrimethanil	53112-28-0	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--





## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
261	畢汰芬	Pyrimidifen	105779-78-0	0.05	1.0	5	不得檢出	--
262	百利普芬	Pyriproxyfen	95737-68-1	0.05	5.0	15	15	--
263	百快隆	Pyroquilon	57369-32-1	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
264	拜裕松	Quinalphos	13593-03-8	0.05	0.05*	0.1	0.1*	--
265	快諾芬	Quinoxyfen	124495-18-7	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
266	五氯硝苯	Quintozene (PCNB)	82-68-8	0.02	不得檢出	0.01	0.1* (五氯硝苯與五氯苯胺合計- 以五氯硝苯計)	--
267	快伏草	Quizalofop-ethyl	76578-14-8	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
268	殺力松	Salithion	3811-49-2	0.03	不得檢出	0.01	不得檢出	--
269	矽護芬	Silafluofen	105024-66-6	0.05	不得檢出	80	不得檢出	--
270	草滅淨	Simazine	122-34-9	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
271	賜諾特 J	Spinetoram J	187166-40-1	0.05	3.0	40	0.1*	--
272	賜諾特 L	Spinetoram L	187166-15-0	0.05				--
273	賜諾殺 A	Spinosad A (spinosin A)	131929-60-7	0.05	1.0	2	0.05* (以賜諾殺計)	--
274	賜諾殺 D	Spinosad D (spinosin D)	131929-63-0	0.05				--
275	賜派芬	Spirodiclofen	148477-71-8	0.05	5.0	20	0.05*	--
276	賜派滅	Spirotetramat	203313-25-1	0.05	1.0	0.01	0.1*	--
277	得克利	Tebuconazole	107534-96-3	0.05	10	50	0.05*	--
278	得芬諾	Tebufenozide	112410-23-8	0.05	0.05*	25	0.1	--
279	得芬瑞	Tebufenpyrad	119168-77-3	0.05	2.0	2	0.1	--
280	得福隆	Teflubenzuron	83121-18-0	0.05	5.0	20	0.05*	--
281	得殺草	Tepraloxydim	149979-41-9	0.05	0.05*	0.05	0.1*	--
282	托福松	Terbufos	13071-79-9	0.05	不得檢出	0.005	0.01*	--
283	四克利	Tetraconazole	112281-77-3	0.05	8.0	20	0.02*	--
284	得脫蟻	Tetradifon	116-29-0	0.05	不得檢出	1	0.05*	--
285	治滅寧	Tetramethrin	7696-12-0	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
286	欣克草	Thenylchlor	96491-05-3	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
287	腐絕	Thiabendazole	148-79-8	0.05	0.05*	0.1	0.1*	--
288	賽果培	Thiacloprid	111988-49-9	0.05	0.05*	30	10	--
289	賽速安	Thiamethoxam	153719-23-4	0.05	1.0	20	20 (賽速安與可尼丁合計- 以賽速安計)	10
290	賽氟滅	Thifluzamide	130000-40-7	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
291	殺丹	Thiobencarb	28249-77-6	0.05	0.05*	0.01	0.05*	--
292	硫敵克	Thiodicarb	59669-26-0	0.05	0.05*	20 (納乃得與硫敵克 合計)	0.1* (納乃得與硫敵克合計- 以納乃得計)	--
293	脫克松	Tolclofos-methyl	57018-04-9	0.05	不得檢出	0.01	0.1*	--
294	脫芬瑞	Tolfenpyrad	129558-76-5	0.05	10.0	20	不得檢出	--
295	三泰芬	Triadimefon	43121-43-3	0.05	0.5	1	0.2*	--
296	三泰隆	Triadimenol	55219-65-3	0.05	6.0	20		--
297	三落松	Triazophos	24017-47-8	0.05	0.05*	0.01	0.02*	--
298	三氯松	Trichlorfon	52-68-6	0.05	2.0	0.50	0.05*	--
299	三賽唑	Tricyclazole	41814-78-2	0.05	不得檢出	0.02	0.05*	--
300	三地芬	Tridiphane	58138-08-2	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--



## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
301	三氟敏	Trifloxystrobin	141517-21-7	0.05	0.05*	5	0.05*	--
302	賽福座	Triflumizole	68694-11-1	0.05	5.0	15	0.1*	--
303	三福林	Trifluralin	1582-09-8	0.04	0.04*	0.05	0.05*	--
304	賽福寧	Triforine	26644-46-2	0.05	0.05	0.1	0.05*	--
305	繁米松	Vamidothion	2275-23-2	0.05	0.05*	0.01	不得檢出	--
306	免克寧	Vinclozolin	50471-44-8	0.05	0.05*	0.01	0.1*	--
307	滅克蟲	XMC (Macbal)	2655-14-3	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
308	滅爾蟲	Xylylcarb	2425-10-7	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
309	座賽胺	Zoxamide	156052-68-5	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
310	賽洛寧	λ-Cyhalothrin	91465-08-6	0.05	2.0	15	1.0	15
311	加保利代謝物 (1-萘酚)(萘醇)	1-Naphthol	90-15-3	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
312	2,3,5,6-四氯 苯胺	2,3,5,6- Tetrachloroaniline	3481-20-7	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
313	2,4,5 涕	2,4,5-T	93-76-5	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
314	2,4,5 涕丙酸	2,4,5-TP/Fenoprop	93-72-1	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
315	二·四地	2,4-D	94-75-7	0.05	0.05*	0.01	0.1*	--
316	苯並噻二唑	Acibenzolar-S- Methyl	135158-54-2	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
317	三氟羧草醚	Acifluorfen	50594-66-6	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
318	棉鈴威	Alanycarb	83130-01-2	0.25	不得檢出	5	不得檢出	--
319	三亞肼	Amitraz	33089-61-1	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
320	戊環唑	Azaconazole	60207-31-0	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
321	四唑嘧磺隆	Azimsulfuron	120162-55-2	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
322	益棉磷	Azinphosethyl	2642-71-9	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
323	呋草黃	Benfuresate	68505-69-1	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
324	解草酮	Benoxacor	98730-04-2	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
325	除蟲菊酯	Bioresmethrin	28434-01-7	0.25	不得檢出	0.1	不得檢出	--
326	溴丁酰草胺	Bromobutide	74712-19-9	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
327	硫線磷	Cadusafos	95465-99-9	0.25	不得檢出	0.01	0.01*	--
328	四氯丹	Captafol	2425-06-1	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
329	蓋普丹	Captan	133-06-2	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
330	萎鏽靈	Carboxin	5234-68-4	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
331	乙基克繁草	Carfentrazone-ethyl	128639-02-1	0.25	不得檢出	0.1	0.02*	--
332	氯殺蟎	Chlorbenside	103-17-3	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
333	氯草靈	Chlorbufam	1967-16-4	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
334	殺蟲脒	Chlordimeform	6164-98-3	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
335	殺蟎酯	Chlorfenson	80-33-1	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
336	克芬松	Chlorfenvinphos	470-90-6	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
337	克美素	Chlormequat Chloride	999-81-5	0.25	不得檢出	0.1	0.1*	--
338	克氯苯	Chlorobenzilate	510-15-6	0.25	不得檢出	0.1	0.1*	--
339	枯草隆	Chloroxuron	1982-47-4	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
340	克硫松	Chlorthiophos	60238-56-4	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--



## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
341	吡啶酮草酯	Cinidon-ethyl	142891-20-1	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
342	剋草同	Clethodim	99129-21-2	0.25	不得檢出	0.01	0.1 (西殺草與剋草同合計- 以西殺草計)	--
343	香豆磷	Coumaphos	56-72-4	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
344	蟲必殺	Cpmc	3942-54-9	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
345	氰乃淨	Cyanazine	21725-46-2	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
346	殺螟腈	Cyanophos	2636-26-2	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
347	賽芬寧	Cyphenothrin	39515-40-7	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
348	汰芬隆	Diafenthiuron	80060-09-9	0.25	5.0	20	不得檢出	5 (臨時限量)
349	燕麥敵	Di-Allate	2303-16-4	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
350	酚线磷	Dichlofenthion	97-17-6	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
351	益發靈	Dichlofluanid	1085-98-9	0.05	不得檢出	5.0	不得檢出	--
352	二氯丙烯胺	Dichlormid	37764-25-3	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
353	--	Dichloroprop	120-36-5	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
354	乙霉威	Diethofencarb	87130-20-9	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
355	吡氟草胺	Diflufenican	83164-33-4	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
356	哌草丹	Dimepiperate	61432-55-1	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
357	愛落殺	Dimethametryn	22936-75-0	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
358	穫萎得	Dimethipin	55290-64-7	0.25	不得檢出	0.04	0.1*	--
359	地樂酚	Dinoseb and salts	88-85-7	0.25	不得檢出	0.1 (Dinoseb)	0.1*	--
360	苯蟲醚	Diofenolan	63837-33-2	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
361	二苯胺	Diphenylamine	122-39-4	0.25	不得檢出	0.05	0.05*	--
362	汰硫草	Dithiopyr	97886-45-8	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
363	安特靈酮	Endrin Ketone	53494-70-5	0.25	不得檢出	不得檢出	0.01*	--
364	乙環唑	Etaconazole	60207-93-4	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
365	乙丁烯氟靈	Ethalfuralin	55283-68-6	0.25	不得檢出	0.01	0.01*	--
366	依得利	Etridiazole	2593-15-9	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
367	樂乃淨	Fenchlorphos	299-84-3	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
368	芬諾尼	Fenoxanil	115852-48-7	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
369	麥草氟甲酯	Flamprop-Methyl	52756-25-9	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
370	噻蟎酯	Fluacrypyrim	229977-93-9	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
371	乙羧氟草醚	Fluoroglyphen-Ethyl	77501-90-7	0.25	不得檢出	0.01	0.02*	--
372	氟啞唑	Fluquinconazole	136426-54-5	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
373	氟氧吡氧乙酸	Fluroxypyr-Meptyl	81406-37-3	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
374	呋草酮	Flurtamone	96525-23-4	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
375	福爾培	Folpet	133-07-3	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
376	福賽絕	Fosthiazate	98886-44-3	0.05	不得檢出	0.01	0.05*	--
377	呋線威	Furathiocarb	65907-30-4	0.25	不得檢出	0.1	0.05*	--
378	六氯苯	Hexachlorobenzene (HCB)	118-74-1	0.05	不得檢出	0.02	0.02	0.2



## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
379	咪草酸甲酯	Imazamethabenz-Methyl	81405-85-8	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
380	碘硫磷	Iodfenphos	18181-70-9	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
381	水胺硫磷	Isocarbophos	24353-61-5	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
382	異艾氏劑	Isodrine	465-73-6	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
383	十氯酮	Kepone	143-50-0	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
384	福賜松	Leptophos	21609-90-5	0.25	禁用	0.01	不得檢出	--
385	馬拉松代謝物	Malaoxon	1634-78-2	0.25	不得檢出	0.01	0.5 (馬拉松與馬拉松代謝物 合計 - 以馬拉松計)	--
386	曼普胺	Mandipropamid	374726-62-2	0.25	不得檢出	0.01	0.02*	--
387	二甲四氯	Mcpa	94-74-6	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
388	加撲草	Mcpb	94-81-5	0.25	不得檢出	0.01		--
389	2 甲 4 氯丙酸	Mecoprop	7085-19-0	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
390	甲氧氯	Methoxychlor	72-43-5	0.25	不得檢出	0.1	0.1*	--
391	綠谷隆	Monolinuron	1746-81-2	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
392	酞菌酯	Nitrothal-Isopropyl	10552-74-6	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
393	八氯苯乙烯	Octachlorostyrene	29082-74-4	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
394	歐拉靈	Oryzalin	19044-88-3	0.25	不得檢出	0.01	0.02*	--
395	氧化可氯丹	Oxychlorane	27304-13-8	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
396	五氯苯甲醚	Pentachloroanisole	1825-21-4	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
397	五氯苯	Pentachlorobenzene	608-93-5	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
398	乙滴涕	Perthane	72-56-0	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
399	酚丁滅蟲 成分之一	Phenothrin	26002-80-2	0.25	不得檢出	0.02	0.05*	--
400	氟吡酰草胺	Picolinafen	137641-05-5	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
401	協力精	Piperonyl Butoxide	51-03-6	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
402	嘓草磷	Piperophos	24151-93-7	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
403	撲殺熱	Probenazole	27605-76-1	0.25	不得檢出	0.03	不得檢出	--
404	毒草安	Propachlor	1918-16-7	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
405	普拔根	Propazine	139-40-2	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--
406	胺丙畏	Propetamphos	31218-83-4	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
407	苯胺靈	Propham	122-42-9	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
408	戊炔草胺	Propyzamide	23950-58-5	0.25	不得檢出	0.05 (2015.08.19)	0.05*	--
409	丙氧喹啉	Proquinazid	189278-12-4	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
410	苄草丹	Prosulfocarb	52888-80-9	0.25	不得檢出	0.01	0.05*	--
411	派芬草	Pyraflufen-Ethyl	129630-19-9	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
412	魚藤精	Rotenone	83-79-4	0.25	2.0	0.01	0.02*	--
413	S-生物丙烯菊 酯	S-Bioallethrin	28434-00-6	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
414	西殺草	Sethoxydim	74051-80-2	0.25	不得檢出	0.01	0.1 (西殺草與剋草同合計- 以西殺草計)	--
415	硅氟唑	Simeconazole	149508-90-7	0.25	不得檢出	10	不得檢出	--



## 全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00544702

項次	檢驗成分			定量極限 (LOQ) (ppm)	台灣 容許量 (ppm)	日本 容許量 (ppm)	歐盟 容許量 (ppm)	中國 容許量 (ppm)
	法規中文名	法規英文名	CAS No.					
416	得甸隆	Tebuthiuron	34014-18-1	0.25	不得檢出	0.02	不得檢出	--
417	四氫硝基苯	Tecnazene	117-18-0	0.25	不得檢出	0.1	0.1*	--
418	七氟菊酯	Tefluthrin	79538-32-2	0.25	不得檢出	0.2	0.05	--
419	碳氫靈	Telodrine	297-78-9	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
420	特丁淨	Terbutryn	886-50-0	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
421	汰福寧	Tetrachlorvinphos	961-11-5	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
422	硫滅松	Thiometon	640-15-3	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
423	甲基益發靈	Tolyfluanid	731-27-1	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
424	野麥畏	Tri-Allate	2303-17-5	0.25	不得檢出	0.01	0.1*	--
425	脫葉磷	Tribufos	78-48-8	0.25	不得檢出	0.01	不得檢出	--
426	單克素	Uniconazole	83657-22-1	0.05	不得檢出	0.01	不得檢出	--

▲<sup>1</sup> : p,p'-DDD、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDT 合計

▲<sup>2</sup> : p,p'-DDD、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDT 合計，以 DDT 計

▲<sup>3</sup> : Oxydemeton methyl 與 Demeton-S-methylsulfone 合計，以 Oxydemeton methyl 計

▲<sup>4</sup> : 芬化利 (RR, SS, RS & SR 異構物合計(含益化利))

※ 表中加註「\*」指公告檢驗方法之檢出限量，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。

※ 僅針對本報告檢測之 426 項農藥列出各國之殘留容許量，並不代表所列農藥已涵蓋各國之規範。

※ LOQ：定量極限 (Limit of Quantification)

相關資料來源如下：

1. 台灣：衛生福利部食品藥物管理署「農藥殘留容許量標準」(公告日期：2016.07.14)
2. 日本：日本厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) (公告日期：2016.06.07)  
<http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html>
3. 歐盟：EU Pesticide database (公告日期：2016.06.14)  
[http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/index.cfm?event=product.selection&language=EN](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=product.selection&language=EN)
4. 中國：GB 2763-2014 食品中農藥最大殘留限量  
(目前僅訂定 28 項殘留限量，其餘農藥之安全容許量尚未訂定)

-結束-

本報告係根據 貴客戶所委託及提供之資料作成，並非針對任何特定行為提出建議，特請注意。除依 Intertek 與 貴客戶間服務合約之明示條款對 貴客戶負責外，Intertek 不就本報告內容對其他人負注意義務或其他任何責任。除服務合約條款另有規定者外，Intertek 不對本報告提供任何明示或默示之擔保或保證。Intertek 已勤勉謹慎地進行審核，故除有故意或重大過失之情形外，Intertek 對 貴客戶因本報告所產生之損失不負任何契約、侵權、法律，或其他責任。



第 13 頁 共 14 頁

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2410



## 營業條款

1. 全國公證檢驗股份有限公司 (以下稱「本公司」) 茲同意依據本營業條款 (以下稱「本條款」) 提供服務。本條款之修訂僅得由本公司之董事代表本公司, 以明示書面簽署為之。本公司或員工或代理人之其他任何行為, 不得解釋為本公司接受本條款以外的其他約定。
2. 本公司係為提出要求的個人或機構 (以下稱「委託人」) 提供服務。除經本公司同意, 否則本公司不接受委託人以外任何他人之指示。
3. 於提供服務過程中, 本公司所製作之任何試驗報告、調查、檢驗證書或其他資料其上之一切權利 (包括但不限於著作權) 應屬於本公司所有。未經本公司事先書面同意 (本公司有權加以拒絕), 委託人不得複製、複製、出版或對第三人披露上述資料內容之全部或其摘要。委託人並保證, 其履行輔助人及代理人對與本公司業務相關之任何資訊, 將盡善盡美責任, 不會出版或以其它方式使用之。
4. 4.1 本公司保證以合理注意義務及技術履行服務, 本公司如善盡此等注意義務與技術即應免除一切責任。  
4.2 本公司如因違約及/或未履行合理注意義務及技術而應承擔損失、損害或費用責任的索賠, 不論其性質或原因為何, 在任何情況下本公司所應負擔之責任總額, 將不超過引起此等索賠之特定服務項目按該契約規定應付費用或佣金之十倍, 但對於任何間接或衍生性損失, 包括喪失利潤, 喪失未來可能交易, 喪失產量及/或委託人因而取消已締結之契約, 本公司不負賠償責任。
- 4.3 如因不可抗力導致本公司延遲或不能依約履行服務, 本公司將不負相關損失或損害責任, 此等不可抗力包括但不限於戰爭、內亂、徵用、政府或國會通過之限制、禁令、法令、進出口管制、罷工或勞資糾紛 (無論是否牽涉到本公司員工)、工人或材料取得困難、機器故障、火災或意外等, 發生上述事件時, 本公司得取消或暫緩任何提供服務的契約, 且無任何責任。
- 4.4 本公司如未能按照其預計時間完成服務之提供, 對於委託人因此所受之任何損失或損害負責, 本公司不負任何責任。[參見 9.1 款] [參見 9.2 款]
- 4.5 委託人應認知樣品在本公司或本公司代理人或轉包商執行測試過程中, 因必要之測試程序可能遭受破壞或毀損, 本公司將不負任何與必要測試相關作業而引起之樣品破壞或毀損所產生之損失或損害之相關法律責任。
- 4.6 當委託人要求返還樣品時, 本公司除盡善良管理人之注意義務外, 將不負任何返還樣品前之包裝義務, 且本公司決不對任何樣品運送過程所產生之損失或損害負任何相關法律責任。
5. 5.1 依照本公司已接受的委託人指示, 本公司所製作之試驗報告、調查、檢驗證書或其他資料, 係在委託人指示範圍內提供意見。本公司並無義務就委託人指示以外之任何事實或情況提出報告。  
5.2 對裝運前貨物的檢驗或檢查, 除非本公司及委託人之間另有約定, 否則本公司的檢驗人員應於貨物百分之百完成、包裝及標示後, 方執行檢查或檢驗工作。接受檢查或檢驗之貨物應在本公司檢驗人員面前打開包裝, 檢查或檢驗工作應依照 5.3 款規定在委託人指定的地點進行。  
5.3 本公司檢驗人員如認為委託人指定的地點不適合執行貨物之檢驗或檢查, 或指定地點缺乏之檢查或檢驗所必需的設備, 則檢驗人員得在實際可行時於指定地點取得貨物樣品, 並於本公司所在地執行檢查或檢驗工作。委託人應負責因此產生之所有成本及費用。  
5.4 對樣品進行試驗或分析後所作的報告、調查或檢驗證書中, 只針對本公司對樣品的具體意見, 並不代表本公司對樣品所屬之整批貨物的意見。若需要對整批貨物的意見, 則必須事前以書面與本公司進行特殊安排以便進行對整批貨物的檢查及採樣工作。任何情況下本公司的檢查、試驗及報告僅指從整批貨物中實際提取之樣品所為之檢查、試驗及檢驗, 除此之外, 本公司不負任何責任; 任何由本檢查或檢驗或試驗結果所為之推論, 係屬委託人自身之判斷, 責任悉由委託人自行單獨負擔。
6. 本公司得自行裁量將契約服務之全部或一部委由代理人或包商履行。
7. 本公司所有主管、員工、代理人或包商均應享有通用條款 (General Conditions) 所規定之責任限制及補償保障, 就此等限制及保障而言, 本公司因此所簽訂之契約, 不僅代表本公司, 且同時以上述人員的代理人及受託人之身分為之。
8. 委託人所指示之工作如需委託人或任何第三人對樣品的分析, 本公司將接受此一分析結果, 但對其之正確性不負責任。本公司如見證委託人或第三方執行分析之過程, 本公司得確認委託人或第三方已就正確樣品執行分析, 但對其正確性不負責任。
9. 委託人應:  
9.1 確保及時給予本公司指示, 並充分資訊俾便本公司得以有效履行服務;  
9.2 本公司所收受之文件如反映委託人與第三方間之約定或協議, 如銷售契約、信用狀、提單等, 此等文件應僅作為參考, 不得據以擴大或限制本公司所提供之服務或所承諾之義務;  
9.3 容許本公司代表進行所有必要的接觸俾便有效履行服務;  
9.4 必要時提供特殊的設備及必要人員以便有效履行服務;  
9.5 於本公司履行服務時, 確保採取所有必要措施, 以保障工作環境、場所及設備之安全;  
9.6 採取所有必要步驟, 以消除或補救本公司履行服務時之任何阻礙或干擾, 並於檢查或檢驗後立刻重新包裝貨物;  
9.7 事先通知本公司與提供服務有關之所有實際或潛在的已知危險或威脅, 包括但不限於輻射、有毒物品或爆裂元素或物質、環境污染或毒物等;
10. 委託人應保證使本公司及本公司主管、員工、代理人或包商不受下列事項的損害並加以補償:  
10.1 因本公司履行、意圖履行或不履行服務所致第三人之損失、損害或費用的索賠, 不論其性質或原因為何, 而超過 4.2 款所述單項服務賠償限額之部份。  
10.2 本公司因對委託人提供服務而蒙受之任何損失或損害, 並且此等損失或損害並非出於本公司之錯誤、過失、或故意違約。
11. 11.1 委託人應於本公司出示相關發票後, 或在本公司以書面同意的期間內, 立即如數支付相關費用, 否則應自發票日起按每月 1.5% 之利率加計利息至實際付款日為止, 委託人同意並保證償還本公司因提供履行服務而發生之一切合理支出。  
11.2 委託人不得因任何爭議、請求而扣留或延遲支付應付本公司之款項, 或以此等應付款項抵銷其擬向本公司請求之款項。  
11.3 委託人如與債權人達成暫停償債安排、破產、負債大於資產、受清算管理、停業、或無法支付其應付本公司款項之一部或全部, 本公司得於委託人付清其應付本公司之所有款項外加利息以前, 暫停履行任何服務, 並立即停止核發任何試驗報告、調查、檢驗證書或其他文件, 並且不負任何責任。
12. 委託人如不給付積欠本公司之款項, 本公司得採取下列行動, 並且此等行動不妨礙本公司得依法或依本條款得行使之任何權利:  
12.1 不論係因契約或其他原因, 於委託人積欠本公司之所有請求或款項範圍內, 本公司對其送交進行試驗的所有樣品擁有一般及特殊留置權。  
12.2 在上述留置期間, 本公司有權對本公司保管下的樣品收取合理的儲存費用。  
12.3 在不損害本公司於上述 12.1 到 12.2 款下的留置權及其他權利的情况下, 若對貨物的試驗、檢查或檢驗是在本公司的場地進行時, 於本公司通知委託人領取其貨物 (或其一部) 後, 委託人應於三個曆日 (星期六、星期日及國定假日不算) 內將其領出。若逾此期間委託人仍未領取貨物, 本公司將以自身判斷將此貨物視為已被拋棄及/或銷毀。  
12.4 在不損害上述 12.3 款所規定權利的情况下, 在委託人將貨物送交於本公司場地以便進行服務, 但之後未加以領取時, 本公司得以自身判斷將貨物 (或其任何部分) 儲存在本公司的場地或其他地方並向委託人收取費用。  
12.5 本公司向委託人請求的支出費用, 包括本公司處理貨物時所產生的所有合理成本 (不管是因儲存、保險或是其他事項所致), 且本公司在此明確聲明對貨物投保綜合保險對本公司而言相當合理, 但並非強制性的義務。  
12.6 在不損害本公司於上述 12.1 到 12.5 款下的留置權及其他權利的情况下, 貨物的危險及所有權應始終為委託人所有。
13. 本公司如因不可抗力事件而無法履行或完成已訂購或已協議的服務, 委託人應給付本公司:  
13.1 實際發生的所有費用金額; 以及  
13.2 按實際已履行之服務部分, 依比例支付約定之費用或佣金; 並且本公司就此解除服務未執行部分或全部之責任。
14. 除非於本公司服務履行後或於應完成服務而未完成之日起之 12 個月內提出訴訟, 否則本公司對委託人應免除就該服務因此而生之損失、損害或費用賠償責任。
15. 若履行服務時需要意料以外的額外時間或成本, 本公司有權收取可合理反映上述額外時間及成本的額外費用。
16. 本公司提供服務的所有契約及本條款, 皆應根據臺灣法律解釋及管轄; 就任何仲裁或訴訟程序而言, 上述契約應視為在臺灣簽訂及履行。若本條款中的任何條款在臺灣法律下為無效、不合法或無法執行時, 其餘條款的有效性、合法性及可行性皆不受影響或損害。
17. 對本公司提供服務的條款或協議有關的任何爭議或主張, 應由本公司片內決定於臺灣之法院或本公司所選之其他國家的法院來仲裁決定。雙方得以合意指定一位仲裁人, 若無法達成選定仲裁人之共識時, 任何一方得於發出共同選定仲裁人之書面請求後, 要求中華民國仲裁協會指定一位仲裁人。仲裁應在臺灣舉行, 仲裁人應只有一位。

