

## 測試報告

廠商：阿華師茶業股份有限公司 報告號碼：ST201801-0674  
地址：41259 台中市大里區中投西路三段 409 巷 2 號 報告日期：2018/01/26

樣品描述(測試樣品由申請商提供並確認如下)

產品名稱：碳焙鐵觀音奶精 包裝狀態：散裝  
數量：1 製造日期：--  
原產地(國)：-- 有效日期：--  
生產或供應商：-- 收樣日期：2018/01/22  
批號：-- 測試日期：2018/01/22

### 測試結果：

測試項目	結果	定量極限	參考測試方法
大腸桿菌群	陰性	3 MPN/g	衛福部部授食字第 1021950329 號 「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗」
大腸桿菌	陰性	3 MPN/g	衛福部部授食字第 1021951163 號 「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗」

-結束-

振泰檢驗科技股份有限公司  
報告簽署人：

1. 本報告僅做參考資料，不得作為廣告出版物等商業宣傳。
2. 本報告所用樣品名稱為委方提供，本實驗室僅負責試驗分析。
3. 低於定量極限或偵測極限之數值，檢測結果以未檢出或陰性表示。
4. 本報告不得分離或節錄使用。
5. 本報告結果僅對測試樣品負責，不代表委方所有樣品。
6. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

負責  
實驗室  
人  
陳石松



樣品照片

